



Guirlande Pixel RGB



IP65



App disponible



5 mètres



Les guirlandes Pixel RGB sont parfaitement adaptées aux installations, aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Conçues pour répondre aux exigences des projets événementiels et décoratifs, elles se distinguent par leur solidité et leur fiabilité. Avec leur design épuré, elles offrent une solution d'éclairage performante et durable.

Guirlande Pixel RGB

Dimensions de la guirlande (mm):	5000
Dimensions de la boule (mm):	50
Espace entre les boules (mm):	200
Poids (kg/lbs):	0.94/2
Matériel:	Polycarbonate
Résistance environnementale:	IP65
Quantité de LED/boule (IC):	25
Connecteur:	PC4
Puissance/5 mètre:	35W
Voltage:	24V
Color type:	RGB
Color order (configuration):	RGB
IC type (configuration):	USC1903 - WS2812B

Solution de contrôle DMX (sACN/Art-Net)

Pix-Control-MK2
Pixel 1000-24
Long-Range-MK2
Long-Range-MK3
ESP-24 (via wifi)

Application Pixel Creation

ESP-24 (via wifi)



Guirlande Pixel RGB

Accrochage et branchement

Les guirlandes RGB peuvent être connectées en série par paire pour former une guirlande de 10 m. Légères, elles peuvent être suspendues ou installées au plafond entre deux points fixes.





Guirlande Pixel RGB - Modes DMX

DMX MODES			DMX VALUE	FUNCTION
1XRGB	5XRGB	25XRGB		
#CH	#CH	#CH		
1	1	1	0 - 255	RED - 0@100
2	2	2	0 - 255	GREEN - 0@100
3	3	3	0 - 255	BLUE - 0@100
-	4	4	0 - 255	RED - 0@100
-	5	5	0 - 255	GREEN - 0@100
-	6	6	0 - 255	BLUE - 0@100
-	7	7	0 - 255	RED - 0@100
-	8	8	0 - 255	GREEN - 0@100
-	9	9	0 - 255	BLUE - 0@100
-	10	10	0 - 255	RED - 0@100
-	11	11	0 - 255	GREEN - 0@100
-	12	12	0 - 255	BLUE - 0@100
-	13	13	0 - 255	RED - 0@100
-	14	14	0 - 255	GREEN - 0@100
-	15	15	0 - 255	BLUE - 0@100
-		16	0 - 255	RED - 0@100
-		17	0 - 255	GREEN - 0@100
-		18	0 - 255	BLUE - 0@100
-		19	0 - 255	RED - 0@100
-		20	0 - 255	GREEN - 0@100
-		21	0 - 255	BLUE - 0@100
-		22	0 - 255	RED - 0@100
-		23	0 - 255	GREEN - 0@100
-		24	0 - 255	BLUE - 0@100
-		25	0 - 255	RED - 0@100
-		26	0 - 255	GREEN - 0@100
-		27	0 - 255	BLUE - 0@100
-		28	0 - 255	RED - 0@100
-		29	0 - 255	GREEN - 0@100
-		30	0 - 255	BLUE - 0@100
-		31	0 - 255	RED - 0@100
-		32	0 - 255	GREEN - 0@100
-		33	0 - 255	BLUE - 0@100
-		34	0 - 255	RED - 0@100
-		35	0 - 255	GREEN - 0@100
-		36	0 - 255	BLUE - 0@100
-		37	0 - 255	RED - 0@100
-		38	0 - 255	GREEN - 0@100
-		39	0 - 255	BLUE - 0@100
-		40	0 - 255	RED - 0@100
-		41	0 - 255	GREEN - 0@100
-		42	0 - 255	BLUE - 0@100
-		43	0 - 255	RED - 0@100
-		44	0 - 255	GREEN - 0@100
-		45	0 - 255	BLUE - 0@100
-		-
-		-
-		73	0 - 255	RED - 0@100
-		74	0 - 255	GREEN - 0@100
-		75	0 - 255	BLUE - 0@100